

Artuvetrin® dienasgrāmata



dienasgrāmata

Atzīmējiet dzīvnieka simptomus,
devas un terapijas progresu

Ievads

Artuvetrin® terapijas mērķis ir atvieglot jūsu dzīvnieka alerģijas simptomus. Alerģija ir iedzimta pārmērīga jutība pret dažādām apkārtējā vidē sastopamām vielām - koku vai zāles putekšņiem, putekļiem, pelējuma sēnēm u.c. Vielas, kas izraisa alerģijas, sauc par alergēniem.

Artuvetrin® terapija ir vienīgā terapija, kura iedarbojas uz alerģijas cēloni, ne tikai mazina simptomus. To iesaka ilgstoši lietošanai.

Imūnterapijas pamatā ir regulāra, neliela alergēnu daudzuma ievadīšana zemādā. Ievadāmais alergēnu daudzums tiek pakāpeniski palielināts.

Imūnterapijas mērķis ir mainīt imūnsistēmas reakciju uz alergēniem, kā rezultātā alerģijas simptomi mazināsies vai izzudīs pilnībā.



Dzīvnieka vārds		
Terapija	Artuvetrin® terapija	
Iekļautie alergēni		
1. pudelīte	2. pudelīte	_____
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.
7.	7.	7.
8.	8.	8.
Pudelītes numurs		

Kā sākt Artuvetrin® terapiju?

Pirms uzsākt ārstēšanu, iesakām iepazīties ar informāciju Nextmune brošūrā, kā arī ar Artuvetrin® terapijas pudelītei pievienoto informāciju.

Sākotnējā deva ir 0.2 ml, kas pakāpeniski, paildzinoties arī starpinjekciju intervālam, palielinās līdz 1.0 ml. Dažos gadījumos pamata injekciju plāns var būt pārāk straujš jūsu dzīvniekam, tādā gadījumā, konsultējoties ar veterinārārstu, ir iespējams plānu pielāgot jūsu dzīvnieka vajadzībām.

Tiklīdz kā sasniegta uzturošā deva 1.0 ml (pēc 13 nedēļām), injekcijas jāveic vienu reizi mēnesī. Arī uzturošās devas injekcijas var pielāgot dzīvnieka vajadzībām (piem. īsāki/garāki intervāli starp injekcijām)

Viena Artuvetrin pudelīte nodrošina ārstēšanu 10 mēnešu garumā (standarta devas un injekcijas).

Artuvetrin terapija jāturpina visu dzīvnieka mūžu. Jauna terapijas pudelīte jāpasūta neilgi pirms beidzas esošā, tādējādi netiks nokavēta neviena injekcija.

Stingra sekošana injekciju plānam un devām ir ļoti svarīga alerģijas simptomu mazināšanai.



Injekciju plāns	Deva	Injekciju plāns	Deva
1. nedēļa	0.2 ml	pēc 4 nedēļām (25. nedēļa)	1.0 ml
pēc 2 nedēļām (3. nedēļa)	0.4 ml	pēc 4 nedēļām (29. nedēļa)	1.0 ml
pēc 2 nedēļām (5. nedēļa)	0.6 ml	33. nedēļa	1.0 ml
pēc 2 nedēļām (7. nedēļa)	0.8 ml	Jāpasūta jauna pudelīte! Sazinieties ar savu veterinārārstu	
pēc 3 nedēļām (10. nedēļa)	1.0 ml		
pēc 3 nedēļām (13. nedēļa)	1.0 ml	Uzturošā terapija: 1.0 ml katru 4-to nedēļu.	
pēc 4 nedēļām (17. nedēļa)	1.0 ml		
pēc 4 nedēļām (21. nedēļa)	1.0 ml		

Kā rīkoties, ja terapijai ir divas pudelītes?

Dažos gadījumos dzīvnieki ir alerģiski uz vairākiem alergēniem un tos visus nevar iekļaut vienā alergēnu šķīdumā, tad jāveido divi šķīdumi. Lai nodrošinātu ideālu alergēnu absorbciju, vienā pudelītē nevar iekļaut vairāk par 8 alergēniem. Injekcija no katras pudelītes jāveic vienlaicīgi, bet atsevišķās vietās uz skausta, zemādā.



Kādēļ jāpilda Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata?

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ir svarīgi atzīmēt simptomus, progresu un devas. Tas palīdzēs jums un jūsu veterinārārstam:

1. Konstatēt vai un kāda devas pielāgošana ir nepieciešama

Katra dzīvnieka alerģija ir īpaša, tādēļ ārstēšanas devas un intervāli starp injekcijām var būt jāpielāgo konkrētā dzīvnieka vajadzībām. Vislabāko rezultātu var sasniegt pielāgojot terapiju.

2. Var viegli konstatēt atopijas simptomu saasināšanās iemeslus

Simptomu saasināšanās ir situācija, kad simptomi atsākas vai kļūst smagāki. Ja dienasgrāmatā atzīmējat simptomu izpausmes un nozīmīgas piezīmes (ceļošana, ārstēšana, mazgāšana, attārpošana utt) ir vieglāk atrast īsto pasliktināšanās cēloni un to novērst/mazināt tā ietekmi.

3. Sekundāru infekciju atpazīšana

Ja simptomi pasliktinās, ir iespējams, ka alerģijai pievienojusies vēl kāda ādas saslimšana. Pamanot pakāpenisku simptomu pasliktināšanos, jums būs vieglāk laicīgi konsultēties ar veterinārārstu.

4. Novērtēt, kad var atteikties no simptomātiskās ārstēšanas

Ja piezīmes rāda, ka dzīvniekam klājas labi, veterinārārstu var izlemt, ka var atteikties/mazināt simptomātisko terapiju.

5. Salīdzināt pirms terapijas stāvokli ar esošo

Aizpildīta Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata sniedz pārskatu par slimības gaitu, terapijas rezultātiem.

Artuvetrin® terapijas dienasgrāmatu ņemiet līdzi uz katru vizīti pie veterinārārsta

Kā izmantot Artuvetrin® terapijas dienasgrāmatu

Turpmākās lapas veltītas katrai terapijas nedēļai.

Katrā lapā atradīsiet sekojošu informāciju:

1. Nedēļa Ierakstiet nedēļu skaitu, cik ilgi jau lietojat Artuvetrin® un pierakstiet simptomus un injicēto devu.

2. Deva Atzīmējiet "jā" vai "nē" pie injekcijas katrā nedēļā. Ja veicāt injekciju, pierakstiet devu mililitros un injekcijas datumu.

3. Simptomi/Piezīmes Lūdzu atzīmējiet kurus simptomus jūs esat novērojuši šajā nedēļā, kā arī noderīgas piezīmes (ceļošana, attārpošana utt.)

Nieze ir alerģijas visbiežākais simptoms. Bet nieze var izpausties dažādi, dzīvnieks, kasoties un berzējoties, var izraisīt ādas uzbiezēšanos, apsārtumu, brūces, iekaisumu, matu izkrišanu, ausu problēmas.

4. Niezes pakāpe Ja novērojat simptomus, atzīmējiet arī to pakāpi. Nieze var būt izteiktāka naktīs, kad dzīvnieka uzmanību nenovērš nekas cits.

Nav / minimāla

Guļot, ēdot, fiziskā slodzē niezes nav.

Minimāla/vidēja


Niezi var novērot naktī. Ēdot, fiziskā slodzē niezes nav.

Vidēja/ smaga

Niezi var novērot naktī, ēdot, fiziskas slodzes laikā.

Niezes smaguma noteikšanai varat izmantot arī niezes skalu, kas atrodama nākošajā lappusē.

Niezes skala



Kā veikt injekciju

Iesakām pirmās injekcijas veikt veterinārajā klīnikā, lai varētu droši novērot dzīvnieka reakciju.



- **Vienmēr lietojiet jaunu šļirci un adatu!**

- Šļircē ievelciet pareizu zāļu devu. Vienmēr pārbaudiet vai deva ir pareiza!
- Ieduriet adatu zemādā, bet NEIZDARIET INJEKCIJU; nedaudz pavelciet uz āru virzuli, ja šļircē parādās asinis, adatu izvelciet un ieduriet citā vietā, atkārtoti pavelciet virzuli uz āru, ja asinis šļircē neparādās - izdariet injekciju.
- Gadījumā, ja terapija sastāv no divām pudelītēm, injekcijas no abām pudelītēm veiciet atšķirīgās vietās, vienu pēc otras. Injekcijas veiciet zemādā, pleca rajonā.
- Kamēr nelietojat, zāļu pudelītes glabājiņiet ledusskapī. Nesasaldējiet!
- Dienasgrāmatā vienmēr atzīmējiet injekcijas datumu, devu un dzīvnieka reakciju uz injekciju.
- Ja novērojat neparastu reakciju, nekavējoties sazinieties ar veterinārārstu.



Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☒ Jā ☐ Nē <u>0.2</u> ml	Nīze + attārpots	Diena X
Datums: <u>30</u> - <u>04</u> - <u>2021</u>		Nakts X

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____ - _____ - _____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____ - _____ - _____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____ - _____ - _____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____ - _____ - _____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____ - _____ - _____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Devā? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Devā? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Devā? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Devā? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Standarta dozēšanas shēma					
1. nedēļa	0.2 ml	13. nedēļa	1.0 ml	22. nedēļa	1.0 ml
3. nedēļa	0.4 ml	17. nedēļa	1.0 ml	Laiks pasūtīt nākamo devu!	
5. nedēļa	0.6 ml	21. nedēļa	1.0 ml		
7. nedēļa	0.8 ml	25. nedēļa	1.0 ml	Uzturošā terapija: 1.0 ml ik pēc 4 nedēļām	
10. nedēļa	1.0 ml	29. nedēļa	1.0 ml		

Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Standarta dozēšanas shēma					
1. nedēļa	0.2 ml	13. nedēļa	1.0 ml	22. nedēļa	1.0 ml
3. nedēļa	0.4 ml	17. nedēļa	1.0 ml	Laiks pasūtīt nākamo devu! Uzturošā terapija: 1.0 ml ik pēc 4 nedēļām	
5. nedēļa	0.6 ml	21. nedēļa	1.0 ml		
7. nedēļa	0.8 ml	25. nedēļa	1.0 ml		
10. nedēļa	1.0 ml	29. nedēļa	1.0 ml		

Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena
Datums: _____-_____-_____		Nakts

Standarta dozēšanas shēma					
1. nedēļa	0.2 ml	13. nedēļa	1.0 ml	22. nedēļa	1.0 ml
3. nedēļa	0.4 ml	17. nedēļa	1.0 ml	Laiks pasūtīt nākamo devu! Uzturošā terapija: 1.0 ml ik pēc 4 nedēļām	
5. nedēļa	0.6 ml	21. nedēļa	1.0 ml		
7. nedēļa	0.8 ml	25. nedēļa	1.0 ml		
10. nedēļa	1.0 ml	29. nedēļa	1.0 ml		

Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Standarta dozēšanas shēma					
1. nedēļa	0.2 ml	13. nedēļa	1.0 ml	22. nedēļa	1.0 ml
3. nedēļa	0.4 ml	17. nedēļa	1.0 ml	Laiks pasūtīt nākamo devu! Uzturošā terapija: 1.0 ml ik pēc 4 nedēļām	
5. nedēļa	0.6 ml	21. nedēļa	1.0 ml		
7. nedēļa	0.8 ml	25. nedēļa	1.0 ml		
10. nedēļa	1.0 ml	29. nedēļa	1.0 ml		

Artuvetrin® terapijas dienasgrāmata

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			


Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Nedēļa: _____	Simptomi/ Piezīmes	Niezes pakāpe			
Deva? ☐ Jā ☐ Nē _____ ml		Diena <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Datums: _____-_____-_____		Nakts <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

Standarta dozēšanas shēma					
1. nedēļa	0.2 ml	13. nedēļa	1.0 ml	22. nedēļa	1.0 ml
3. nedēļa	0.4 ml	17. nedēļa	1.0 ml	Laiks pasūtīt nākamo devu! Uzturošā terapija: 1.0 ml ik pēc 4 nedēļām	
5. nedēļa	0.6 ml	21. nedēļa	1.0 ml		
7. nedēļa	0.8 ml	25. nedēļa	1.0 ml		
10. nedēļa	1.0 ml	29. nedēļa	1.0 ml		



 **nextmune**



UNIVERSITĀTES
VETFONDS

ATDIO20EN2

Universitātes Vetfonds | tel. 63021963 | info@vetfonds.lv | www.vetfonds.lv
www.nextmune.com